



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области**

территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

ТЕЛ./ФАКС 64-11-58 E-MAIL: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 59

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

« 19 » февраля 2020

Должностное лицо Новикова Лариса Валентиновна, главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «19» февраля 2020 № 82) в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 179 "Детский сад пристра и оздоровления"

Юридический адрес: 650003, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 19 В

Регистрационный номер ИНН 4209033220 ОГРН 1024200697454

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650003, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 19 В

Фамилия, имя, отчество законного представителя: заведующая Матыхина Ирина Владимировна, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 179 "Детский сад пристра и оздоровления".

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 179 "Детский сад пристра и оздоровления" выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28, ч.1, Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, п. 14.21 п. 15.5. п. 1.9 п. 6.16.1 п. 6.16.2 п. 6.16.3 п. 8.7, п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» декабря 2021 г.

- Пункт. 1 В приёмной и спальне 2 младшей группы «Звёздочки», в приёмной и спальне 2 младшей группы «Пчёлки», в приёмной и спальне средней группы; в приёмной, групповой и спальне старшей группы; в приёмной, групповой и спальне подготовительной группы, в приёмной и спальне 1 младшей группы плитуса устранить щели, отверстия в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
- Пункт. 2 В приёмной и спальне 2 младшей группы «Пчёлка», в приёмной и спальне средней группы, в спальне подготовительной группы, в спальне 1 младшей группы выполнить плотное прилегание линолеума под напольный плитус, установить напольный плитус в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
- Пункт. 3 Устранить разрушения, трещины при выходе из буфетной старшей группы и подготовительной группы у дверного проема внизу, закрепить линолеум в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
- Пункт. 4 В углу приёмной 2 младшей группы «Пчёлка» установить линолеум, цементную стяжку пола в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
- Пункт. 5 В туалетной средней группы, в буфетной подготовительной группы места в местах прохождения канализационных труб устранить отверстия и щели в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
- Пункт. 6 В спальне 2 младшей группы «Звёздочки», подготовительной группы в местах прохождения отопительных труб устранить отверстия и щели в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
- Пункт. 7 Проводить С - витаминизацию в соответствии с п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Пункт. 8 Исключить повторяемость одних и тех же блюд в последующие два дня п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Пункт. 9 Соблюдать суммарный объем блюд по приемам пищи в граммах для детей в возрасте до 3 лет и от 3-х до 7-ти лет в соответствии с п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пункт. 10 Соблюдать комплектацию 1 младшей группы, двух вторых младших групп, средней и старшей групп с учетом норм площади на 1 ребенка в соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пункт. 11 Установить умывальные раковины в туалетной 1 младшей группе, детскую ванну в соответствии с п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пункт. 12 Установить умывальные раковины и унитазы в старшей и подготовительной группах в соответствии с п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пункт. 13 Выполнить кратность воздухообмена в игровой подготовительной группы, в игровой 2-ой младшей группы, в игровой средней группы в соответствии с п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пункт. 14 Восстановить целостность стеклопалотна в туалетной средней группы в соответствии с п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить « 02 » декабря 2021 г. должностному лицу - главному специалисту - эксперту Новиковой Ларисе Валентиновне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

(подпись)

Новикова Л.В.

(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 19 » февраля 2020 № _____ получил « 19 » февраля 2020

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)